

SLING STUD QUICK DETACH BIPODS - QD SLING STUD BIDOD FLAT DARK EARTH

The Magpul Bipod – Sling Stud QD offers serious strength and versatility at a price that provides unmatched value. Magpul's lightweight Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum and injection-molded polymer bipod brings innovation in ergonomics, functionality, strength and value together. Its low-profile design conceals its internal mechanisms and hardware, smoothly brushing off snags and bumps. Optimized for rapid one-handed adjustments, the bipod quickly and quietly transitions between user configurations. Designed to mount to the popular Uncle Mike's-style sling swivel stud, the Magpul Bipod – Sling Stud QD attaches and detaches quickly and easily thanks to its rapid-attach mounting system. The self-locating, stainless-steel clasps ensure perfect alignment when mounting, and the non-marring, rubber saddle fits securely on most forends, providing ideal load distribution without leaving a mark on your rifle. In the shooting position, it is easily loaded with stabilizing forward tension without fear of failure or warping. Its aluminum and stainless steel components, along with its injection-molded reinforced polymer, ensure years of dependable performance and reliability, all while shaving weight. It's extremely light weight, at just 13 oz. Leg extensions slide and lock securely with the push of a button on any of the seven half-inch spaced locking detents. The legs extend 3.5 inches, from 6.8" to 10.3". An industry-exclusive 50° of total tilt is controlled by a glove-friendly knurled tool-less bipod locking knob located between the extended legs. Folded, the streamlined housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide. Anodized surfaces and tight, precision tolerances mitigate squeaks and rattles. A soft rubber cap attached to the aluminum locking knob gives users a steady, non-marring forward rest while the bipod is folded. Additionally, its staggered soft rubber feet hold fast on a variety of shooting surfaces and are easily removed with a roll pin punch. Should users choose to change feet, the Magpul Bipod's legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet, except for the Atlas 5-H style. Made in the USA. FEATURES Designed for streamlined storage until deployment Folded, the sleek housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide Leg extensions slide and lock securely with the push of a button and a tool-less knurled bipod locking knob allows easy adjustment between shots Legs extend from 6.8" to 10.3" with seven locking detents Spring-tensioned legs stow forward when not in use, and then quickly snap down and lock into place with one hand Legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet to best match the needs of your environment SPECS Attachment: Sling Stud Materials: Steel, Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum, polymer Height, max: 10.0 in. Pan and Tilt: 50° tilt Weight: 13 oz.



Attributes

- Name: QD SLING STUD BIDOD FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100039309
- Mfr. No.: MAG1075-FDE
- Attachment: QD Sling Swivel
- Color: Flat Dark Earth
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes

- Height: 6.7 to 10
- Style: Swivel
- Weight: 13.0 oz
- Delivery weight: 0.481kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 840715123088

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SLING STUD QUICK DETACH BIPOD von MAGPUL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Magpul Bipod – Sling Stud QD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Bipied Magpul – Sling Stud QD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Magpul – Sling Stud QD](#)
- [Norsk: SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bipodu Magpul Sling Stud QD](#)
- [Suomi: SLING STUD QUICK DETACH BIPODS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD](#)

Sicherheitshinweise für das SLING STUD QUICK DETACH BIPOD von MAGPUL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLING STUD QUICK DETACH BIPOD von MAGPUL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu minimieren und die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod vor der Verwendung ordnungsgemäß montiert und gesichert ist.
- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Halten Sie das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Bipod nicht in unsicheren oder instabilen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind, wenn Sie das Bipod aufstellen oder verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, das Bipod mit übermäßiger Kraft zu belasten, um ein Versagen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Beine des Bipods sicher verriegelt sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Bipod auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Bei der Verwendung des Bipods, insbesondere beim Schießen, stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Bipods, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage:

- Stellen Sie sicher, dass der Sling Stud an Ihrem Gewehr sicher befestigt ist.
- Befestigen Sie das Bipod am Sling Stud, indem Sie das Schnellbefestigungssystem verwenden.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Bipods und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.

2. Einstellung:

- Um die Beine des Bipods zu verlängern, drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie die Beine heraus. Die Beine können von 6,8" auf 10,3" verlängert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine an einem der sieben Verriegelungspunkte sicher eingerastet sind.

3. Benutzung:

- Positionieren Sie das Bipod auf einer stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Bipod vor der Verwendung stabil und sicher steht.
- Verwenden Sie den geriffelten, werkzeuglosen BipodVerriegelungsknopf, um das Bipod bei Bedarf schnell anzupassen.

4. Falten:

- Um das Bipod zu falten, drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie die Beine zurück in die ursprüngliche Position.

- Lagern Sie das Bipod an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt sicher verwenden.

Safety Instruction Guide for Magpul Bipod - Sling Stud QD

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Bipod - Sling Stud QD. This product is designed to enhance your shooting experience by providing strength, versatility, and ease of use. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bipod is securely attached to the rifle before use.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the recommended weight limits when using the bipod.
- Keep the bipod and its components away from children and unauthorized users.
- Use the bipod only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod is fully extended and locked before shooting.
- Avoid placing any part of your body in front of the rifle when using the bipod.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Do not use the bipod on unstable or uneven surfaces.
- If you experience any difficulty while using the bipod, stop and reassess the situation before proceeding.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Bipod:

- Align the bipod with the Uncle Mike's style sling swivel stud on your rifle.
- Push the bipod onto the stud until the stainless steel clasps engage securely.
- Ensure that the bipod is properly aligned and locked in place.

2. Adjusting the Legs:

- Press the button on the leg extensions to unlock.
- Slide the legs to the desired length (from 6.8 inches to 10.3 inches).
- Release the button to lock the legs in place.

3. Tilting the Bipod:

- Use the knurled toolless locking knob located between the legs to adjust the tilt.
- Rotate the knob to achieve the desired 50° tilt.

Usage

- When in use, ensure that the bipod is stable and securely positioned.
- Apply forward tension to stabilize the bipod while shooting.
- If you need to change the feet, use a roll pin punch to remove the existing feet and replace them with compatible Atlas pattern bipod feet.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod and its components in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Magpul Bipod – Sling Stud QD, please refer to the product packaging or manufacturer's website for support contact details.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Magpul Bipod – Sling Stud QD.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bipode Magpul – Sling Stud QD. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y eficiente. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y la de los demás. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del bipode, así como detalles sobre su instalación y mantenimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el bipode si notas alguna anomalía o daño en los componentes.
- Utiliza el bipode únicamente para su propósito previsto. No lo modifiques ni lo uses de manera que no haya sido diseñado.
- Almacena el bipode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado en tu rifle antes de usarlo.
- Verifica que los ganchos de acero inoxidable estén bien alineados y asegurados antes de cada uso.
- No apliques fuerza excesiva al ajustar o bloquear las patas del bipode.
- Evita utilizar el bipode en superficies inestables o resbaladizas.
- Si cambias las patas, asegúrate de que sean compatibles con el bipode Magpul y que estén correctamente instaladas.
- No utilices el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje en el Rifle:

- Alinea el bipode con el soporte de eslinga estilo Uncle Mike's en tu rifle.
- Asegúrate de que los ganchos de acero inoxidable estén correctamente posicionados.
- Presiona el botón de acoplamiento rápido para asegurar el bipode en su lugar.

2. Ajuste de las Patas:

- Para extender las patas, presiona el botón de bloqueo y desliza la pata hasta la longitud deseada.
- Suelta el botón para bloquear la pata en su lugar.
- Repite el proceso para la otra pata.

3. Ajuste de Inclinación:

- Utiliza el botón de bloqueo de bipode sin herramientas para ajustar la inclinación hasta 50°.
- Asegúrate de que el ajuste esté firme antes de disparar.

Uso

- Coloca el bipode en una superficie estable y plana.
- Ajusta las patas para que el rifle esté nivelado y cómodo para disparar.

- Cuando termines de usar el bipode, presiona el botón de acoplamiento rápido para desacoplarlo del rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode o si está dañado irreparablemente, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- Se recomienda reciclar los componentes de aluminio y polímero siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del bipode, consulta con el punto de contacto de seguridad en la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes, y verifica regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Guide de Sécurité du Produit : Bipied Magpul - Sling Stud QD

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied Magpul - Sling Stud QD. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et un usage sécurisé. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience optimale.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipied est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de problème avec le produit, arrête immédiatement son utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la charge maximale recommandée pour éviter des défaillances.
- Utilise le bipied uniquement sur des surfaces stables et sûres.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Évite les environnements extrêmes qui pourraient endommager le produit.
- Ne modifie pas le bipied de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que le bipied est en bon état avant l'installation.
- Fixe le bipied sur le support de sangle de style Uncle Mike's en suivant les étapes suivantes :
 - Aligne le bipied avec le support.
 - Appuie sur le bouton de verrouillage pour le fixer en place.
 - Assuretoi que les clips en acier inoxydable sont bien en place pour un alignement parfait.

2. Utilisation :

- Pour déployer le bipied, appuie sur le bouton de verrouillage et tire les jambes vers le bas.
- Ajuste la hauteur des jambes en utilisant les détentes de verrouillage.
- Pour plier le bipied, appuie sur le bouton de verrouillage et pousse les jambes vers le haut jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.
- Lors de l'utilisation, assuretoi que le bipied est stable et sécurisé avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements en aluminium et en polymère.
- Si possible, recycle le bipied dans les installations appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou

les ressources disponibles.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux profiter de ton bipied Magpul – Sling Stud QD en toute sécurité. Merci de ta confiance en notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Magpul - Sling Stud QD

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede Magpul - Sling Stud QD. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti e versatilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il bipiede per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta difetti visibili o componenti danneggiati.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non modificare il bipiede in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il bipiede, assicurati che sia montato correttamente e saldamente.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'uso per prevenire cedimenti o deformazioni.
- Non utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Assicurati che le gambe siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.
- Utilizza il bipiede solo in condizioni di tiro sicure e controllate.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Montaggio:** Assicurati che il bipiede sia montato sul gancio per cinghia in stile Uncle Mike's.
2. **Verifica:** Controlla che le chiusure in acciaio inossidabile siano correttamente allineate e bloccate.
3. **Estensione delle gambe:** Premi il pulsante di bloccaggio per estendere le gambe del bipiede. Le gambe si estendono da 6,8" a 10,3".

Uso

- **Posizionamento:** Posiziona il bipiede in modo che le gambe siano ben appoggiate su una superficie stabile.
- **Regolazione:** Utilizza la manopola di bloccaggio per regolare l'inclinazione. Il bipiede offre un'inclinazione totale di 50°.
- **Chiusura:** Quando non in uso, piega le gambe in avanti e assicurati che siano bloccate in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e polimero.
- Non gettare il bipiede nell'indifferenziato. Se possibile, ricicla i materiali.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale di Magpul. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il bipiede Magpul – Sling Stud QD in modo sicuro ed efficace. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto tramite piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è importante, quindi utilizza sempre il prodotto in modo responsabile.

SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD

SLING STUD Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul Bipod – Sling Stud QD. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre trygg bruk og langvarig ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis du oppdager noen skader.
- Hold bipoden og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du bruker skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen personer eller dyr i nærheten når du skyter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at bipoden er riktig festet før bruk for å unngå at den løsner under skyting.
- Unngå å bruke bipoden på ujevne eller ustabile overflater som kan føre til at den tipper.
- Ikke overbelast bipoden med mer vekt enn den er designet for å håndtere.
- Ved justering av beina, bruk alltid låseknappen for å sikre at de er låst på plass.
- Vær forsiktig når du justerer vinkelen (pan og tilt) for å unngå utilsiktede bevegelser av våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Fest bipoden til slynge festet ved å bruke det raske festesystemet.
- Kontroller at de selvlokalisierende, rustfrie klipsene er ordentlig justert.

2. Justering av beina:

- Trykk på låseknappen for å forlenge beina til ønsket høyde.
- Bekreft at beina er sikkert låst på plass før bruk.

3. Bruk av bipoden:

- Plasser bipoden på en stabil overflate.
- Juster vinkelen ved å bruke den rillete låseknappen for å oppnå ønsket posisjon.

4. Folding av bipoden:

- For å folde bipoden, trykk på låseknappen og skyv beina tilbake til den kompakte posisjonen.
- Sørg for at bipoden er helt lukket før transport.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, må du følge lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste bipoden i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkulering eller spesialavfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, ytelse eller vedlikehold av Magpul Bipod – Sling Stud QD, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg bruk av produktet. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bipodu Magpul Sling Stud QD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Magpul Sling Stud QD. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji i użytkowania. Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj instrukcje i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zalecenia.
- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go do innych celów.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do studa przed jego użyciem.
- Podczas regulacji bipodu, trzymaj ręce z dala od mechanizmów, aby uniknąć urazów.
- Zawsze używaj bipodu na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie przeciążaj bipodu ponad jego maksymalne obciążenie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zwróć szczególną uwagę na użytkowników wrażliwych, takich jak dzieci, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja bipodu

- Upewnij się, że broń jest bezpieczna i niezaladowana przed przystąpieniem do instalacji bipodu.
- Włóż bipod do studa zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamocowany i nie ma luzów.

2. Użycie bipodu

- Rozłóż nogi bipodu, naciskając przycisk blokujący.
- Dostosuj długość nóg, aby uzyskać odpowiednią wysokość, pamiętając, że nogi mogą być wydłużane od 6.8" do 10.3".
- Ustaw bipod na stabilnym podłożu i upewnij się, że jest stabilny.
- Po zakończeniu strzelania, złoż nogi bipodu do przodu, aby zaoszczędzić miejsce.

3. Utrzymanie bipodu

- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń i czyść go z kurzu i brudu.
- W przypadku wymiany nóg, użyj stóp w stylu Atlas, z wyjątkiem stylu Atlas 5H.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nieużywany.
- Zasięgnij informacji w lokalnym punkcie zbiórki odpadów dotyczących utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem produktu.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z bipodu Magpul Sling Stud QD.

SLING STUD QUICK DETACH BIPODS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut SLING STUD QUICK DETACH BIPODS tuotteen hankinnasta! Tämä bipodi on suunniteltu tarjoamaan erinomaista kestävyyttä ja monipuolisuutta ampumakokemuksesi parantamiseksi. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Se ei ole lelu.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää bipodia, kun se on käytössä; säädä se aina ennen ampumista.
- Käytä bipodia vain suositelluilla aseilla ja varusteilla.
- Varmista, että jalat ovat täysin lukittuneet ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa bipodille, joka voi aiheuttaa vaurioita tai kaatumisen.
- Älä käytä bipodia, jos se on likaantunut tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä bipodi Uncle Mike's tyyliin sling swivel pulttiin.
- Varmista, että bipodi napsahtaa paikalleen ja tarkista, että se on tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Säädä jalat haluttuun pituuteen painamalla lukitusnappia ja vetämällä jalkoja ulos.
- Varmista, että jalat ovat lukittuneet ennen ampumista.
- Käännä bipodi tarvittaessa, jotta se mahtuu siististi piipun alle, kun sitä ei käytetä.

3. Huolto

- Tarkista säännöllisesti bipodin osat ja varmista, että ne ovat puhtaat ja toimivat oikein.
- Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu.

Hävittämisohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että olet saanut kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD

Introduktion

Tack för att du valt SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd aldrig en skadad bipod.
- Håll bipoden borta från barn och otillbörlig användning.
- Använd bipoden endast med kompatibla gevär och utrustning.
- Var medveten om omgivningen och se till att det inte finns några hinder eller faror i närheten när du skjuter.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gate plattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt monterad innan användning.
- Kontrollera att låsningssystemet fungerar som det ska.
- Justera benen till önskad längd innan du sätter dig i skjutställning.
- Använd inte bipoden på ojämna eller instabila ytor.
- Undvik att luta dig för mycket framåt eller bakåt när du använder bipoden.
- Kontrollera att gummifötterna är i gott skick för att säkerställa bra grepp.
- Använd alltid bipoden i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på Uncle Mike'sstil sling swivel stud.
- Se till att den sitter ordentligt och är låst på plats.

2. Justering av benen:

- Tryck på knappen på bipodlåsningsskruven för att justera benen.
- Sträck benen till önskad längd (6,8" till 10,3").
- Kontrollera att benen är låsta på plats innan användning.

3. Användning av bipoden:

- Ställ in bipoden på en stabil yta.
- Justera lutningen med hjälp av knurlad verktygsfri bipodlåsningsskruv.
- Se till att du har en stabil och komfortabel skjutställning.

4. Fällning av bipoden:

- Tryck på låsningsskruven och fäll benen inåt.
- Förvara bipoden i sitt hölje när den inte används.

Avfallsanvisningar

- När bipoden inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metall och plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SLING STUD QUICK DETACH BIPODS MAGPUL QD SLING STUD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod SLING STUD QD od společnosti Magpul. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné podporu pro vaši pušku. Před použitím prosím důkladně prostudujte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a jiných zranitelných skupin.
- Při používání bipodu se ujistěte, že je správně namontován a zajištěn.
- Při manipulaci s puškou a bipodem dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části bipodu pevně zajištěny a správně namontovány.
- Nepoužívejte bipod na nesprávných nebo nestabilních površích, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu.
- Při nastavování výšky bipodu dbejte na to, aby byly nohy správně zajištěny, aby nedošlo k nehodě.
- Vždy používejte bipod v souladu s jeho určením a specifikacemi výrobce.
- Pokud plánujete vyměnit nohy bipodu, ujistěte se, že používáte kompatibilní díly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Montáž bipodu:

- Ujistěte se, že máte bipod a všechny potřebné komponenty.
- Připevněte bipod k pušce pomocí sling swivel stud podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně zajištěn.

2. Nastavení výšky:

- Stiskněte tlačítko na zámku a prodlužte nohy bipodu na požadovanou výšku.
- Ujistěte se, že nohy jsou zajištěny v požadované poloze.

3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je správně vyvážený.
- Při střelbě se ujistěte, že bipod je pevně umístěn a že vaše puška je správně zajištěna.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte bipod a odstraňujte nečistoty a zbytky, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod vyroben z různých materiálů, rozložte jej na jednotlivé komponenty a zlikvidujte je podle příslušných pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o výrobku a jeho sériové číslo.

Děkujeme, že jste si vybrali bipod SLING STUD QD od společnosti Magpul. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.