

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN .243 WIN. 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Fits Remington Factory Stocks With Little-To-No Modification

Made for Brownells by Shilen to match the factory contour. Upgrade the performance and accuracy of Remington 700 rifles without costly stock work. Match-grade, short-chambered barrels have the correct contour to drop into Remington factory or aftermarket stocks with little-to-no barrel channel modifications. Install with your factory recoil lug. Muzzle is cut at 90° to the bore and ready for crowning. After installation, use a hand-turned, finish reamer to deepen chamber until correct headspace is reached. (Correct headspace gauges and reamer required.)



Attributes

- Name: SHILEN .243 WIN. 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801782240
- Mfr. No.: NONE
- Barrel Weight: 4.66 lbs
- Cartridge: 243 Winchester
- Contour: Varmint
- Finish: Chrome Moly
- Length: 26"
- Make: Remington
- Model: 700
- Muzzle: -
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 2.064kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)

Sicherheitshinweise für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Einführung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL von Shilen entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Lauf immer so, als ob er geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre den Lauf und alle zugehörigen Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende den Lauf nur mit kompatiblen Remington 700 Gewehren.
- Überprüfe den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du ihn installierst oder verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Versuche nicht, den Lauf oder eines seiner Komponenten zu modifizieren.
- Verwende nur Munition, die speziell für .243 Winchester entwickelt wurde.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Schieße nicht auf harte Oberflächen oder Wasser, um Abpraller zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung zur Installation

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich eines handgedrehten FinishReamers und der richtigen Kopfspielmessschieber.
- Stelle sicher, dass du in einem sauberen, gut beleuchteten Arbeitsbereich bist.

2. Installation des Laufs

- Entferne den vorhandenen Lauf von deinem Remington 700 Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den neuen Shilen Lauf unter Verwendung des WerksRückstoßlappens.
- Stelle sicher, dass die Mündung im 90° Winkel zum Lauf geschnitten ist und bereit zum Krönen ist.

3. Vertiefung der Kammer

- Verwende nach der Installation des Laufs einen handgedrehten FinishReamer, um die Kammer zu

- vertiefen, bis das korrekte Kopfspiel erreicht ist.
- Überprüfe das Kopfspiel mit den entsprechenden Messschiebern, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach der Installation und Kammerung eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles sicher und ordnungsgemäß funktioniert.
- Teste das Gewehr in einer kontrollierten Umgebung, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, einen lokalen Waffenhändler oder ein Recyclingzentrum zu kontaktieren, das auf die Entsorgung von Feuerwaffen spezialisiert ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deine lokale Waffenbehörde. Es ist wichtig, Zugang zu fachkundigen Ressourcen zu haben, wenn du Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung von Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitspraktiken.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL by Shilen. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- Always treat the barrel as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the barrel and any associated firearms securely and out of reach of children.
- Use the barrel only with compatible Remington 700 rifles.
- Inspect the barrel for any signs of damage before installation or use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the barrel or any of its components.
- Only use ammunition that is specifically designed for .243 Winchester.
- Ensure that the barrel is properly installed and secured before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Installation

- Gather all necessary tools and equipment, including a handturned finish reamer and correct headspace gauges.
- Ensure you are in a clean, welllit workspace.

2. Barrel Installation

- Remove the existing barrel from your Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Install the new Shilen barrel using the factory recoil lug.
- Ensure that the muzzle is cut at 90° to the bore and is ready for crowning.

3. Chamber Deepening

- After installing the barrel, use a handturned finish reamer to deepen the chamber until the correct headspace is reached.
- Verify headspace with the appropriate gauges to ensure safety and functionality.

4. Final Inspection

- After installation and chambering, perform a thorough inspection of the firearm to ensure everything is secure and functioning properly.
- Test fire the rifle in a controlled environment to confirm proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the barrel is damaged or no longer usable, consider contacting a local firearms dealer or recycling center that specializes in firearm disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer or your local firearms authority. It is essential to have access to knowledgeable resources for any concerns regarding the use of this product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when using firearms. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guide de sécurité pour le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM

Introduction

Merci d'avoir choisi le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR par Shilen. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des lignes directrices pour une utilisation, une installation et une élimination appropriées du produit. Merci de lire ce guide attentivement pour garantir une manipulation et un fonctionnement en toute sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours le canon comme s'il était chargé.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range le canon et tout fusil associé en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Utilise le canon uniquement avec des fusils Remington 700 compatibles.
- Inspecte le canon pour tout signe de dommage avant l'installation ou l'utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tente pas de modifier le canon ou l'un de ses composants.
- Utilise uniquement des munitions spécifiquement conçues pour le calibre .243 Winchester.
- Assuretoi que le canon est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que la zone de tir est dégagée de personnes et d'obstacles.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne tire pas sur des surfaces dures ou dans l'eau pour éviter les ricochets.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation à l'installation

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires, y compris un réamer de finition à main et des jauges de jeu de culasse correctes.
- Assuretoi d'être dans un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation du canon

- Retire le canon existant de ton fusil Remington 700 selon les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau canon Shilen en utilisant le taquet de recul d'origine.
- Assuretoi que le muzzle est coupé à 90° par rapport au canon et est prêt à être couronné.

3. Profondeur de la chambre

- Après avoir installé le canon, utilise un réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre le bon jeu de culasse.
- Vérifie le jeu de culasse avec les jauges appropriées pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement.

4. Inspection finale

- Après l'installation et le chambrage, effectue une inspection approfondie de l'arme pour t'assurer que tout est sécurisé et fonctionne correctement.
- Tire un coup d'essai du fusil dans un environnement contrôlé pour confirmer le bon fonctionnement.

Instructions d'élimination

- Élimine le canon conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Si le canon est endommagé ou inutilisable, envisage de contacter un revendeur d'armes à feu local ou un centre de recyclage spécialisé dans l'élimination des armes à feu.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, tu contribueras à garantir une expérience sûre et agréable avec ton CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales lors de l'utilisation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces pratiques de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL di Shilen. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per il corretto utilizzo, installazione e smaltimento del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la canna come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva la canna e qualsiasi arma associata in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza la canna solo con fucili Remington 700 compatibili.
- Controlla la canna per eventuali segni di danni prima dell'installazione o dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare la canna o alcuno dei suoi componenti.
- Utilizza solo munizioni specificamente progettate per .243 Winchester.
- Assicurati che la canna sia correttamente installata e fissata prima dell'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non sparare su superfici dure o sull'acqua per evitare rimbalzi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, inclusi un alesatore a mano e i gauge di headspace corretti.
- Assicurati di essere in un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione della Canna

- Rimuovi la canna esistente dal tuo fucile Remington 700 secondo le istruzioni del produttore.
- Installa la nuova canna Shilen utilizzando il blocco di rinculo di fabbrica.
- Assicurati che la volata sia tagliata a 90° rispetto al foro e sia pronta per la rifinitura.

3. Approfondimento della Camera

- Dopo aver installato la canna, utilizza un alesatore a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto gioco di testa.
- Verifica il gioco di testa con i gauge appropriati per garantire sicurezza e funzionalità.

4. Ispezione Finale

- Dopo l'installazione e la camera, esegui un'ispezione approfondita dell'arma per assicurarti che tutto sia sicuro e funzioni correttamente.
- Prova a sparare il fucile in un ambiente controllato per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la canna in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Se la canna è danneggiata o non più utilizzabile, considera di contattare un rivenditore di armi locale o un centro di riciclaggio specializzato nello smaltimento di armi.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento al produttore o all'autorità locale sulle armi da fuoco. È essenziale avere accesso a risorse competenti per qualsiasi preoccupazione riguardante l'uso di questo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti locali quando utilizzi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL fra Shilen. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for riktig bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg håndtering og drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid løpet som om det er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Oppbevar løpet og eventuelle tilknyttede våpen på en sikker måte og utilgjengelig for barn.
- Bruk løpet kun med compatible Remington 700 rifler.
- Inspiser løpet for tegn på skade før installasjon eller bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter vedrørende modifikasjoner og bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsøk ikke å modifisere løpet eller noen av dets komponenter.
- Bruk kun ammunisjon som er spesifikt designet for .243 Winchester.
- Sørg for at løpet er riktig installert og sikret før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skyteområdet er fritt for mennesker og hindringer.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern mens du skyter.
- Ikke skyt mot harde overflater eller vann for å unngå rikosjetter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse for installasjon

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr, inkludert en hånddrevet finish reamer og riktige hodeplassering gauge.
- Sørg for at du er i et rent, godt opplyst arbeidsområde.

2. Løpsinstallasjon

- Fjern det eksisterende løpet fra din Remington 700 rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer det nye Shilen løpet ved å bruke fabrikkens rekylkloss.
- Sørg for at munnstykket er kuttet i 90° i forhold til løpet og er klart for kronebehandling.

3. Dyping av kammeret

- Etter installasjonen av løpet, bruk en hånddrevet finish reamer for å forlenge kammeret til riktig hodeplassering er oppnådd.
- Bekreft hodeplasseringen med de riktige gauge for å sikre sikkerhet og funksjonalitet.

4. Sluttinspeksjon

- Etter installasjon og kammering, utfør en grundig inspeksjon av våpenet for å sikre at alt er sikkert og fungerer som det skal.
- Testfyr riflen i et kontrollert miljø for å bekrefte riktig drift.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av løpet skal skje i samsvar med lokale forskrifter om komponenter til skytevåpen.
- Hvis løpet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å kontakte en lokal våpenforhandler eller resirkuleringssenter som spesialiserer seg på avhending av skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst henvis til produsenten eller din lokale våpenmyndighet. Det er viktig å ha tilgang til kunnskapsrike ressurser for eventuelle bekymringer angående bruken av dette produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene, vil du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover og forskrifter når du bruker skytevåpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetspraksisene.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Introduktion

Tack för att du valde REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL av Shilen. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker hantering och drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid pipan som om den vore laddad.
- Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Förvara pipan och eventuella relaterade vapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Använd pipan endast med kompatibla Remington 700 gevär.
- Inspektera pipan för eventuella tecken på skador innan installation eller användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera pipan eller några av dess komponenter.
- Använd endast ammunition som specifikt är avsedd för .243 Winchester.
- Se till att pipan är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att skjutområdet är klart från människor och hinder.
- Bär alltid lämplig ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Skjut inte mot hårda ytor eller vatten för att undvika rikoschetter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive en handdriven finish reamer och korrekta huvudutrymmetestare.
- Se till att du befinner dig i en ren, välbelyst arbetsmiljö.

2. Pipinstallation

- Ta bort den befintliga pipan från ditt Remington 700 gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Shilenpipan med hjälp av fabriks rekyklack.
- Se till att mynningen är skuren i 90° mot borsten och är redo för kröning.

3. Fördjupning av hylsan

- Efter installation av pipan, använd en handdriven finish reamer för att fördjupa hylsan tills korrekt huvudutrymme uppnås.
- Verifiera huvudutrymmet med de lämpliga testerna för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

4. Slutinspektion

- Efter installation och hylsfördjupning, genomför en noggrann inspektion av vapnet för att säkerställa att allt är säkert och fungerar korrekt.
- Testskjut geväret i en kontrollerad miljö för att bekräfta korrekt funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala regler för vapenkomponenter.
- Om pipan är skadad eller inte längre användbar, överväg att kontakta en lokal vapenhandlare eller återvinningscentral som specialiserar sig på avfallshantering av vapen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkaren eller din lokala vapenmyndighet. Det är viktigt att ha tillgång till kunniga resurser för eventuella frågor angående användningen av denna produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kommer du att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar vid användning av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .243 WIN. 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL od společnosti Shilen. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice pro správné použití, instalaci a likvidaci produktu. Přečtěte si prosím tento průvodce pečlivě, abyste zajistili bezpečné zacházení a provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s hlavní jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Ukládejte hlaveň a jakékoli související zbraně bezpečně a mimo dosah dětí.
- Používejte hlaveň pouze s kompatibilními puškami Remington 700.
- Před instalací nebo použitím zkontrolujte hlaveň na jakékoli známky poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a jejich použití.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se upravit hlaveň nebo jakékoli její komponenty.
- Používejte pouze náboje, které jsou speciálně navrženy pro .243 Winchester.
- Zajistěte, aby byla hlaveň řádně nainstalována a zabezpečena před použitím.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla střelecká oblast volná od lidí a překážek.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Nestřílejte na tvrdé povrchy nebo vodu, abyste se vyhnuli odrazu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení, včetně ručně ovládaného dokončovacího reameru a správných měřicích měřidel hlavy.
- Ujistěte se, že se nacházíte v čistém, dobře osvětleném pracovním prostoru.

2. Instalace hlavně

- Odstraňte stávající hlaveň z vaší pušky Remington 700 podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou hlaveň Shilen pomocí tovární záchytné podložky.
- Zajistěte, aby byl ústí řešeno pod úhlem 90° k vývrtu a bylo připraveno k zakončení.

3. Prohloubení komory

- Po instalaci hlavně použijte ručně ovládaný dokončovací reamer k prohloubení komory, dokud nedosáhnete správného rozměru hlavy.
- Ověřte rozměr hlavy pomocí vhodných měřidel, abyste zajistili bezpečnost a funkčnost.

4. Konečná kontrola

- Po instalaci a prohloubení proveďte důkladnou kontrolu zbraně, abyste zajistili, že je vše pevně a správně fungující.
- Otestujte pušku v kontrolovaném prostředí, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlaveň v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů zbraní.
- Pokud je hlaveň poškozená nebo již není použitelná, zvažte kontaktování místního prodejce zbraní nebo recyklačního centra, které se specializuje na likvidaci zbraní.

Informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se obraťte na výrobce nebo místní úřad pro zbraně. Je zásadní mít přístup k odborným zdrojům pro jakékoli obavy týkající se používání tohoto produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic pomůžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů a předpisů při používání zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním praktikám.