

Summit SS Car Window Mount - QR

The Vortex Summit Car Window Mount provides a solid support for spotting scopes and binoculars, allowing you to scan for game from the safety and comfort of your vehicle.

The Vortex Summit Car Window Mount features a ball head that is easy to adjust and a quick-release plate for convenient mounting of optics.

The Vortex Summit Car Window Mount is compatible with any optic or camera that has a 1/4"-20 tripod socket.

Quick-release plate

Attaches to lowered car window

Padded jaws protect vehicle's glass

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount - QR
- Manufacturer: VORTEX OPTICS
- Product no.: EU2003411
- Mfr. No.: CWMSS2
- Delivery weight: 0.392kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 875874005105

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount QR Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte para Ventana de Coche Vortex Summit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Uchwytu do Okna Samochodowego Vortex Summit](#)
- [Svenska: VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount QR](#)
- [Český: VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount QR](#)

VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount

QR Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vortex Summit Car Window Mount. This product is designed to provide a stable support for spotting scopes and binoculars, allowing you to safely observe wildlife from your vehicle. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always check the mount and optics for any damage before use.
- Use the product in accordance with the vehicle manufacturer's recommendations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that your optic or camera has a 1/4"20 tripod socket for proper attachment.
- **Stability:** Always secure the mount to the car window before placing any optics on it.
- **Padded Jaws:** Ensure that the padded jaws are properly positioned to protect the vehicle's glass.
- **Weather Conditions:** Avoid using the mount in extreme weather conditions (e.g., high winds, heavy rain) that may compromise stability.
- **Driver Safety:** Do not use the mount while driving. Always ensure that the vehicle is stationary and parked safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Open the car window to a suitable height for the mount.
- Position the mount so that the padded jaws rest against the vehicle's glass.
- Adjust the mount until it is securely in place.
- Tighten the quickrelease plate to ensure the mount does not move.

2. Attaching Optics:

- Align the optic or camera with the quickrelease plate.
- Securely attach the optic by tightening the quickrelease mechanism.
- Ensure that the optic is stable and properly balanced.

3. Using the Mount:

- Adjust the ball head to achieve the desired viewing angle.
- Take care when adjusting the optics to avoid sudden movements that could cause instability.
- Always check the stability of the mount before using the optics.

4. Removing Optics:

- To remove the optic, loosen the quickrelease mechanism.
- Carefully lift the optic off the mount.

- Store the optic and mount in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in household waste.
- Consider recycling options for the mount and packaging materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure you have the product details ready when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the Vortex Summit Car Window Mount safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte para Ventana de Coche Vortex Summit

Introducción

Gracias por elegir el soporte para ventana de coche Vortex Summit. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte sólido para telescopios y prismáticos, permitiéndote disfrutar de la observación desde la comodidad de tu vehículo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso con telescopios, prismáticos y cámaras que tengan un socket de trípode de 1/4"20.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- No utilices el soporte mientras el vehículo está en movimiento.
- Mantén el soporte y los dispositivos ópticos fuera del alcance de los niños.
- Revisa regularmente el estado del soporte y los componentes para detectar cualquier daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación en Ventanas:** Asegúrate de que la ventana esté completamente bajada antes de sujetar el soporte. Esto evitará daños en el cristal del vehículo.
- **Uso de Mordazas Acolchadas:** Las mordazas acolchadas están diseñadas para proteger el cristal del vehículo. Asegúrate de que estén correctamente colocadas y en buen estado antes de cada uso.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el soporte en condiciones climáticas extremas, como tormentas o vientos fuertes, que puedan comprometer la estabilidad del soporte.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el soporte. Consulta el manual del producto para obtener detalles sobre las especificaciones de carga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Baja completamente la ventana del coche.
- Coloca el soporte contra el cristal de la ventana, asegurándote de que las mordazas acolchadas estén en contacto con el cristal.
- Ajusta las mordazas hasta que el soporte esté firmemente sujeto. Asegúrate de que no haya movimiento.

2. Montaje de Dispositivos Ópticos:

- Utiliza la placa de liberación rápida para montar tu telescopio o prismáticos en el soporte.
- Asegúrate de que el dispositivo esté asegurado y que no haya juego.

3. Uso del Soporte:

- Ajusta la cabeza esférica del soporte para encontrar el ángulo adecuado para la observación.
- Realiza movimientos suaves y controlados al usar el dispositivo montado para evitar caídas o daños.

4. Retiro del Soporte:

- Para retirar el soporte, primero quita el dispositivo óptico.
- Desajusta las mordazas y retira el soporte del cristal de la ventana.
- Asegúrate de limpiar cualquier residuo que pueda haber quedado en el cristal.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones de retiro o cualquier otra consulta, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el uso del soporte para ventana de coche Vortex Summit, no dudes en buscar más información o asistencia.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Uchwytu do Okna Samochodowego Vortex Summit

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu do Okna Samochodowego Vortex Summit. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnego wsparcia dla lunet i lornetek, umożliwiając komfortowe skanowanie terenu z wnętrza pojazdu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu i jego elementów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Unikaj używania uchwytu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed montażem upewnij się, że okno samochodowe jest czyste, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- Zawsze upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie pozostawiaj uchwytu w samochodzie w czasie upałów, aby uniknąć uszkodzenia materiałów.
- Używaj uchwytu tylko z optyką lub aparatem, które są kompatybilne z gniazdem statywowym 1/4"20.
- Nie używaj uchwytu w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu kierowcy lub pasażerów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Oczyszczyć powierzchnię okna, na którym zamontujesz uchwyt.
2. Opuścić okno samochodowe na tyle, aby umożliwić zamocowanie uchwytu.
3. Umieścić płytkę szybkiego zwolnienia na uchwycie, upewniając się, że jest dobrze przymocowana.
4. Zablokuj uchwyt w miejscu, upewniając się, że jest stabilny i bezpieczny.

Użytkowanie

- Po zamocowaniu optyki lub aparatu, sprawdź ich stabilność.
- Dostosuj głowicę kulową do żądanej pozycji.
- Używaj uchwytu tylko podczas postoju pojazdu, aby uniknąć rozproszenia uwagi kierowcy.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt do okna samochodowego Vortex Summit należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów elektronicznych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Vortex Optics lub odwiedź naszą stronę internetową.

Dziękujemy za wybór Uchwytu do Okna Samochodowego Vortex Summit. Życzymy udanych obserwacji i

bezpiecznego użytkowania!

VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount QR

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vortex Summit Bilfönsterfäste. Denna produkt är utformad för att ge ett stabilt stöd för kikare och teleskop, vilket gör det möjligt att scanna efter vilt från ditt fordon. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte, dvs. att stödja kikare eller teleskop.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att bilfönstret är helt stängt innan du monterar produkten.
- Använd alltid kulhuvudet för att justera vinkeln på kikaren eller teleskopet för att undvika oönskade rörelser.
- Kontrollera att snabbkopplingsplattan är ordentligt monterad innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av snabbkopplingsplattan:

- Ta bort snabbkopplingsplattan från kulhuvudet.
- Fäst plattan på kikaren eller teleskopet genom att använda 1/4"20 stativfästet.
- Se till att plattan är ordentligt åtdragen.

2. Installation av bilfönsterfästet:

- Sänk ner bilfönstret till önskad nivå.
- Placera fästet på den sänkta kanten av bilfönstret.
- Justera kulhuvudet till önskad vinkel för kikaren eller teleskopet.

3. Användning:

- När produkten är korrekt installerad, använd kikaren eller teleskopet för att scanna efter vilt.
- Justera vinkeln vid behov med kulhuvudet för att få bästa möjliga sikt.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterad till denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Vortex

Optics officiella webbplats för ytterligare information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Vortex Summit Bilfönsterfäste. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

VORTEX OPTICS Summit SS Car Window Mount QR

Uživatelská příručka pro bezpečnost

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vortex Summit Car Window Mount. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro dalekohledy a binokuláry, což vám umožňuje sledovat zvěř z pohodlí vašeho vozidla. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tuto příručku a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k zamýšleným účelům.
- Při používání produktu dbejte na okolní bezpečnost a vyhněte se nebezpečným situacím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte pravidelně, zda jsou všechny součásti produktu v dobrém stavu a správně fungují.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte produkt pouze na vozidlech, která mají odpovídající okno pro montáž.
- Při upevnění produktu na okno se ujistěte, že čelisti jsou správně a bezpečně uzavřeny.
- Nepoužívejte produkt při vysokých rychlostech nebo v nebezpečných podmínkách.
- Pokud si nejste jisti stabilitou produktu, přestaňte ho používat a zkontrolujte montáž.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že není vystavena pádu nebo nárazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že okno vozidla je čisté a suché.
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti produktu.

2. Instalace:

- Otevřete okno vozidla, aby bylo možné připevnit montáž.
- Umístěte kulovou hlavu na okno tak, aby čelisti byly na vnější straně.
- Zatlačte čelisti k oknu a zajistěte je pomocí rychloupínací desky.
- Ujistěte se, že montáž je pevně upevněna a stabilní.

3. Použití:

- Připojte dalekohled nebo binokulár na kulovou hlavu pomocí 1/4"20 stativového závitu.
- Nastavte úhel a pozici dalekohledu podle potřeby.
- Při sledování zvěře dbejte na to, abyste nebyli rušeni a aby byla zajištěna vaše bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být znovu použit.
- Zvažte recyklaci součástí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.