

Summit SS/SSP QR Plate

The versatile Vortex Summit SS Tripod Quick-Release Plate lets you to quickly swap optical devices on your Summit SS Tripod. Made of durable plastic, the easy to install Vortex High Country Tripod Quick-Release Plate comes with a rubber padding to protect your optic's finish.

Plate adds versatility to your tripod by allowing to quickly and easily attach different optics on the tripod. Plate is only compatible with the Vortex Summit SS Tripod and is not compatible with other tripods.

Dedicated QR plate for Vortex Summit SS Tripod
For quickly attaching/removing optics
1/4"x20 optic attachment screw
Vortex Summit SS Tripod Quick-Release

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate
- Manufacturer: VORTEX OPTICS
- Product no.: EU2003419
- Mfr. No.: ST4P
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 875874004634

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Płyty QR VORTEX OPTICS Summit SS/SSP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání desky VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate](#)

VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vortex Summit SS Tripod QuickRelease Plate. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage tips to ensure safe and effective operation of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended. The Vortex Summit SS QR Plate is designed specifically for use with the Vortex Summit SS Tripod.
- Always check for compatibility before using the QR Plate with any optical devices.
- Inspect the QR Plate before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the QR Plate out of reach of children to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations when using optical devices in public spaces.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Risk of dropping optical devices if not securely attached.
- Risk of damage to optics if not handled properly.

• Instructions to Avoid Hazards:

- Always ensure that the optical device is securely fastened to the QR Plate before lifting the tripod.
- Use the QR Plate on stable surfaces to prevent tipping.
- Avoid overtightening the attachment screw, as this may damage the optical device or the QR Plate.
- Do not use the QR Plate in adverse weather conditions that may affect stability.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not intended for use by children under the age of 14 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the tripod is on a flat and stable surface.
- Align the QR Plate with the mounting socket on the Vortex Summit SS Tripod.
- Insert the 1/4"x20 optic attachment screw into the mounting socket.
- Tighten the screw securely, but do not overtighten.

2. Usage:

- To attach an optical device, align the device with the QR Plate.
- Secure the optical device by tightening the attachment screw.
- Ensure the device is firmly attached before lifting the tripod.
- To remove the optical device, loosen the attachment screw and carefully lift the device away from the QR Plate.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the QR Plate with general household waste.
- Consider recycling the product if possible, following your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vortex Summit SS Tripod QuickRelease Plate, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your Vortex Summit SS Tripod QuickRelease Plate and the enhanced versatility it brings to your optical devices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir la placa de liberación rápida Vortex Summit SS! Este producto está diseñado para facilitar el uso de tus dispositivos ópticos con el trípode Vortex Summit SS. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de la placa.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la placa fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona la placa antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices la placa si está dañada o si notas alguna anomalía.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza la placa únicamente con el trípode Vortex Summit SS. No es compatible con otros trípodes.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de peso recomendada para el trípode.
- **Estabilidad:** Asegúrate de que el trípode esté en una superficie nivelada y estable antes de colocar el dispositivo óptico.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso de la placa en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo:** Maneja la placa con cuidado al adjuntar y quitar dispositivos ópticos para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación de la Placa QR

1. **Preparar el trípode:** Asegúrate de que el trípode Vortex Summit SS esté completamente desplegado y estable.
2. **Colocar la placa:**
 - Localiza el tornillo de sujeción de óptica 1/4"x20 en la parte inferior de la placa.
 - Alinea el tornillo con el soporte del trípode y gíralo en sentido horario hasta que esté firmemente sujeto.
3. **Verificar la sujeción:** Asegúrate de que la placa esté bien ajustada y no se mueva.

Uso de la Placa QR

- **Adjuntar un dispositivo óptico:**
 1. Coloca el dispositivo óptico sobre la placa.
 2. Asegúrate de que esté correctamente alineado.
 3. Presiona el mecanismo de liberación rápida para fijar el dispositivo.
- **Quitar un dispositivo óptico:**
 1. Presiona el mecanismo de liberación rápida.
 2. Retira el dispositivo óptico con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- **Materiales reciclables:** Cuando ya no necesites la placa, verifica si los materiales son reciclables en tu área.
- **Desecho seguro:** Si la placa está dañada, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, consulta el contacto de soporte de Vortex Optics disponible en su sitio web oficial.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Disfruta de tu experiencia con la placa de liberación rápida Vortex Summit SS y utiliza tus dispositivos ópticos de manera segura.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Płyty QR VORTEX OPTICS Summit SS/SSP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty szybkiego montażu VORTEX OPTICS Summit SS. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że płyta jest używana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że urządzenie optyczne jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przeciążaj płyty, aby uniknąć uszkodzenia statywu lub urządzenia optycznego.
- Używaj płyty tylko z kompatybilnymi statywami Vortex Summit SS.
- Unikaj używania płyty w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Płyty:

- Upewnij się, że statyw jest stabilny i umieszczony na płaskiej powierzchni.
- Umieść płytę QR na górnej części statywu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Użyj śruby mocującej 1/4"x20, aby zabezpieczyć płytę na statywie.

2. Mocowanie Urządzenia Optycznego:

- Umieść urządzenie optyczne na płycie, upewniając się, że gumowa wyściółka jest w kontakcie z urządzeniem.
- Naciśnij mechanizm szybkiego zwolnienia, aby zabezpieczyć urządzenie na płycie.
- Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne przed rozpoczęciem użytkowania.

3. Usuwanie Urządzenia Optycznego:

- Naciśnij mechanizm szybkiego zwolnienia, aby uwolnić urządzenie optyczne.
- Ostrożnie zdejmij urządzenie z płyty.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj płyty do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne zasady dotyczące tworzyw sztucznych w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania płyty QR VORTEX OPTICS Summit SS, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Vortex Optics lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate

Introduktion

Tack för att du valt VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate. Denna produkt är designad för att underlätta snabb montering och avmontering av optiska enheter på din Summit SS Tripod. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Säkerställ att QRplattan är korrekt installerad på stativet innan du fäster optiska enheter.
- Använd endast Vortex Summit SS Tripod för att säkerställa kompatibilitet.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av QRplattan:

- Ta bort eventuell tidigare monterad platta från stativet.
- Placera Vortex Summit SS QR Plate på den avsedda platsen på stativet.
- Använd 1/4"x20 optikfäste skruven för att säkra plattan på stativet.
- Kontrollera att plattan sitter ordentligt fast genom att dra åt skruven.

2. Montering av optiska enheter:

- Placera den optiska enheten på QRplattan.
- Se till att enheten är korrekt inriktad innan du låser den på plats.
- Använd den gummipadding som finns på plattan för att skydda enhetens yta.
- Kontrollera att enheten sitter fast innan du använder stativet.

3. Avmontering av optiska enheter:

- Lossa låsmekanismen på QRplattan.
- Lyft försiktigt bort den optiska enheten från plattan.
- Förvara den optiska enheten på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala avfallsbestämmelser för plastprodukter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om det finns särskilda återvinningsprogram tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök den officiella Vortexwebbplatsen.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten. Tack för att du följer dessa riktlinjer!

Návod pro bezpečné používání desky VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili univerzální rychloupínací desku Vortex Summit SS Tripod. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil rychlou výměnu optických zařízení na vašem stativu. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při připojování a odpojování optiky vždy používejte šroub pro připojení optiky 1/4"x20.
- Při manipulaci s deskou dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.
- Nikdy nepoužívejte desku na stativu, který není kompatibilní s Vortex Summit SS.
- Při instalaci a používání se ujistěte, že je deska správně upevněna, aby se předešlo jejímu uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace desky:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a že je pracovní prostor čistý a bezpečný.
- Umístěte desku na stativ Vortex Summit SS.
- Použijte šroub pro připojení optiky 1/4"x20 a pevně utáhněte, aby byla deska bezpečně připevněna.

2. Použití desky:

- Připojte optické zařízení k desce podle pokynů výrobce optiky.
- Zkontrolujte, zda je optika správně upevněna a stabilní před jejím použitím.
- Při odpojování optiky postupujte opatrně a ujistěte se, že deska zůstává na stativu.

Pokyny pro likvidaci

- Desku VORTEX OPTICS Summit SS/SSP QR Plate likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali VORTEX OPTICS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.